



ประกาศเทศบาลตำบลลานข่อย

เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network camera ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลลานข่อย มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)
ชนิด IP/Network camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่
กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ

ราคากลาง 898,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลลานข่อยขอสงวนสิทธิ์ในการทำสัญญา ซึ่งจะเรียกผู้ที่ชนะการสอบราคาครั้งนี้
มาทำสัญญาก็คต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. เป็นผู้ที่มีผลงานติดตั้งประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50%
ของราคากลางที่จะสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
บันทึกข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้ง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปดูสถานที่พร้อมกันและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ติดตั้ง ผู้ที่มาแสดงตนและลงชื่อดูสถานที่หลังเวลา และผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ถือว่ารับทราบหลักเกณฑ์ตามที่เทศบาลตำบลลานข่อยทุกประการ

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลลานข่อย และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม) จังหวัดพัทลุง

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม) จังหวัดพัทลุง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7460-0766 หรือทางเว็บไซต์ WWW.LANKOI.GO.TH ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ ชูฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP/Network camera)

1.รายละเอียดคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน

- 1.1 เป็นกล้องวงจรปิด IP/Network Camara ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่
- 1.2 สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camara) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
- 1.3 มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
- 1.4 มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง หรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้
- 1.5 สามารถติดตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สำหรับพื้นที่ทั่วไป และสำหรับพื้นที่สำคัญให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPSหรือดีกว่า
- 1.6 มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า
- 1.7 มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.50 LUK สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUK สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า
- 1.8 มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน สำหรับพื้นที่สำคัญ
- 1.9 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
- 1.10 รองรับการส่งสัญญาณภาพ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ
- 1.11 ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า
- 1.12 สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
- 1.13 ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

- 1.14 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้
2. คุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
- 2.1 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 2 MegaPixels
- 2.2 มาตรฐานกล้อง/ชุดหุ้มกล้องสำหรับภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่า Weather Proof IP66
- 2.3 เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิทัล ระยะเวลาในการเก็บภาพไม่น้อยกว่า 30 วัน ความละเอียดของการบันทึกภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ล้าน Pixels/1080p/25 เฟรมต่อวินาที อัตราความเร็วการบันทึกไม่น้อยกว่า 2 ล้าน Pixels/1080p/25 เฟรมต่อวินาที
- 2.4 ระยะเวลารับประกัน 2 ปี
- 2.5 รองรับการเชื่อมโยงระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK

เลขที่	จุดติดตั้ง (1-6)*	ประเภท จุดติดตั้ง (1-5)*	ตำแหน่งติดตั้งกล้อง		จุดศูนย์กลางมุมมองกล้อง	
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
1.	3	3	N=07° 53' 01"	E=99° 49' 58"	N=07° 53' 01"	E=99° 49' 59"
2.	4	2	N=07° 52' 53"	E=99° 49' 58"	N=07° 52' 53"	E=99° 49' 58"
3.	4	2	N=07° 53' 48"	E=99° 49' 58"	N=07° 53' 05"	E=99° 49' 80"
4.	1	1	N=07° 53' 05"	E=99° 50' 11"	N=07° 53' 05"	E=99° 50' 11"
5.	4	5	N=07° 53' 00"	E=99° 49' 21"	N=07° 53' 00"	E=99° 49' 21"
6.	4	5	N=07° 52' 59"	E=99° 49' 10"	N=07° 52' 59"	E=99° 49' 10"
7.	4	5	N=07° 53' 01"	E=99° 48' 55"	N=07° 53' 02"	E=99° 48' 54"
8.	3	1	N=07° 53' 09"	E=99° 48' 32"	N=07° 53' 09"	E=99° 48' 32"

หมายเหตุ * รายละเอียดตามตารางข้างล่าง

จุดติดตั้ง	ประเภทจุดติดตั้ง
1.เขตชุมชน/พื้นที่สาธารณะ	1.ภาพรวมพื้นที่
2.สถานีขนส่ง	2.ทางเข้า – ออก
3.หน่วยงานราชการ	3.ที่จอดรถ
4.ถนน/สี่แยกจราจร	4.จุดรับ – ส่งสินค้า

5.Nature observation (ประตูน้ำ) 6.นิคมอุตสาหกรรม	5.พื้นที่ไผ่ไร่วัง
---	--------------------

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ ชูฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย